

**arhe '94 - udruga građana, Zagreb**  
**Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo «Džakula» - Sjeverovac**  
**Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS)**

Zagreb/Sjeverovac, 3. listopada 2006.

## **Priopćenje za javnost**

Objaviti odmah !

### **IZRADA KUĆICA ZA KORISNE KUKCE**

Dana 07. listopada (subota) 2006. u Društvenom domu u Sjeverovcu održati će se radionica za izradu kućica za korisne kukce (solitarne pčele, zlatooke, štrige te božje ovčice). Radionicu zajednički organiziraju udruga arhe '94, OPG «Džakula» i Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS). Cilj je ove radionice podučiti sudionike kako da «udomljavanjem» korisnih kukaca u svojim voćnjacima i vrtovima postignu najbolje uvjete za sigurnu i uspješnu proizvodnju hrane. Voditeljica radionice bit će mr. sc. Marija Ševar načelnik Odjela za održivu i ekološku poljoprivredu pri HZPSS.

Razvojem poljoprivredne proizvodnje, povećanjem posjeda, nestajanjem remiza, staništa za korisne kukce i životinje, sadnjom ili sjetvom većih površina istog usjeva ugrožavamo biološku ravnotežu. Svjedoci smo i povećanog broja pojedinih vrsta štetočinja, a nažalost u rješavanju takvih problema često se i gotovo isključivo koriste pesticidi.

U doba snažnog okretanje ekološkim oblicima proizvodnje prepoznavanje prirodnih oblika kontrole štetočinja jedan od vodećih izazova u proizvodnji hrane. Očuvanjem samo jedne korisne vrste bez očuvanja drugih u biološkom lancu ne postiže se mnogo. Korisni kukci kao i njihove male, ružne i često neobične ličinke od velikog su značaja za čovjeka, ali nemaju svoj lobby.

Boljim poznavanjem životnog ciklusa korisnih kukaca možemo pomoći njihovom očuvanju, ali i približiti ih ili unijeti u svoj vrt, voćnjak i tako osigurati uvjete za sigurnu i prirodnu proizvodnju hrane. Preduvjet korištenja kukaca u proizvodnji jest postojanje nastambi u kojima kukci mogu prezimiti ili se nastaniti tijekom godine.

Evo i nekih primjera korisnosti kukaca:

Najbolji uspjeh pri oprašivanju kruške postiže se u prvih 72 sata nakon početka cvatnje. Ako pčele ne posjete cvijet u tom kratkom vremenu, nikad se neće razviti plod. Solitarne pčele lete pri nižim temperaturama, aktivnije posjećuju cvijet, ne biraju voćnu vrstu te je uspjeh oplodnje zagarantiran. Učinkovitost jedne ženke solitarne pčele može se usporediti s učinkovitošću 120 letačica pčele medarice. Zlatooka (mrežokrilka) koristan je kukac jer se njene ličinke hrane štetnim kukcima. Tijekom dva tjedna svog razvoja jedna ličinka pojede između 200 i 500 biljnih uši, 500 jaja leptira, 12000 jaja ili 11000 ličinki crvenog pauka. Samo mali broj odraslih jedinki zlatooke preživi zimu, te je potrebno postaviti kućice radi njihovog uspješnijeg prezimljavanja.

Više o korisnim kukcima pogledajte na:

[http://www.hzpss.hr/hzpss\\_publicacije.php?np=11](http://www.hzpss.hr/hzpss_publicacije.php?np=11)

**Kontakt osoba:**

**Aleksandar Džakula ([adzakula@snz.hr](mailto:adzakula@snz.hr))\_\_091-582 88 92**